

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Produktidentificatie

Handelsnaam Gear Box Grease

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Vet

Gebruikssectoren:

Industrie (algemeen)[SU3]

Af te raden gebruik

Niet gebruiken voor doeleinden anders dan die aangegeven.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Landoil Technology S.r.l.

Via Caduti del Nazifascismo n. 4

40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 (0) 51 6320751 - Fax +39 (0) 51 714392

e-mail: info@land-oil.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht

+31 88 75 585 61

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications'

or in Dutch: 'Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1 Classificatie volgens de Regelgeving (EG) N. 1272/2008:

Pictogrammen:

Niemand.

Codes voor de klasse en voor de categorie van gevaar:

Niet gevaarlijk

Codes van gevaaraanduidingen:

Niet gevaarlijk

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform aan de verordening (EG) n. 1272/2008:

Pictogrammen, waarschuwing codes:
Niemand.

Codes van gevaaraanduidingen:
Niet gevaarlijk

Codes van aanvullende gevaaraanduidingen:
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen:
Verwerking.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of zPzB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

Geen informatie over andere gevaren
Dit document is buiten de werkingssfeer van artikel 31 van REACH

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant

3.2 Mengsels

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel Bevat minder dan 3 % van het Dmso extract volgens de IP 346 meting

Stof	Concentratie[w/w]	Classificatie	Index	CAS	EINECS	REACH
Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel. stof bevat waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn	$\geq 30 < 50\%$	ATE oral $> 5.000,000$ mg/kg ATE dermal $> 5.000,000$ mg/kg	649-459-00-4	64742-01-4	265-101-6	01-2119488 707-21-XXX X

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de maatregelen voor eerste hulp.

Blootstellingsroutes:

- Inademing: Verwaarloosbaar risico. Bij blootstelling aan hoge concentraties dampen en nevel, de gewonde persoon uit het blootstellingsgebied verwijderen en naar een goed geventileerde ruimte vervoeren. Houd hem of haar in rust. Bij acute ademhalingsinsufficiëntie kunstmatige beademing toepassen. Raadpleeg een arts.
 - Huid: Verwijder verontreinigde kleding en was grondig met water en zeep. Raadpleeg een arts als de pijn en roodheid aanhouden.
 - Contact met de ogen: Onmiddellijk enkele minuten met veel water spoelen, waarbij u de oogleden openhoudt.
 - Raadpleeg een arts als de pijn en roodheid aanhouden.
 - Inslikken: Raadpleeg een arts of een antigifcentrum. Geen braken opwekken.
- Spoel de mond als de persoon bij bewustzijn is; leg de persoon in de stabiele zijligging als hij of zij bewusteloos is.
- Geef een bewusteloos persoon geen vloeistoffen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: koolstofdioxide, droog chemisch poeder, schuim, waternevel, zand, aarde (afhankelijk van de materialen die bij de brand betrokken zijn).

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen waterstralen in opslagcontainers om koken te voorkomen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij een brand ontstaan koolmonoxide (TLV-TWA: 25 ppm), metaaloxiden en zwaveloxiden.
De vrijkomende dampen kunnen hoofdpijn, duizeligheid, irritatie van de luchtwegen en in extreme gevallen ademhalingsstilstand veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermingsuitrusting voor brandweerlieden:

- Beschermende kleding, compleet met ademhalingsapparaat met volgelaatsmasker.
- De kleding voor brandweerlieden moet voldoen aan de Europese norm EN 469 om een basisniveau van bescherming bij chemische ongevallen te garanderen.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1 Voor diegene die niet direct ingrijpt:

- Verlaat het gebied rondom de lekkage of het vrijkomen van het product.
- Niet roken.
- Loop niet over het gemorste materiaal en raak het niet aan. Adem geen dampen, dampen of nevels in.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Draag handschoenen en beschermende kleding.

6.1.2 Voor diegene die direct ingrijpt:

- Draag handschoenen, schoenen en beschermende kleding tegen chemische agentia.
- Gebruik ademhalingsapparatuur.
- Elimineer alle open vlammen en mogelijke ontstekingsbronnen.
- Niet roken.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

De verliezen beperken.

De bevoegde autoriteiten waarschuwen.

De resten verwijderen volgens de geldige verordeningen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.3.1 Voor het beperken

Het produkt verzamelen voor hergebruik, indien mogelijk, of voor het verwijderen.

6.3.2 Voor de schoonmaak

Na het verzamelen, de zone en de betrokken voorwerpen met water wassen.

6.3.3 Andere informatie:

Niemand in het bijzonder.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg de punten 8 en 13 voor verdere informatie

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Met uiterste voorzichtigheid behandelen.

Bewaren in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In de originele goed afgesloten container houden. Niet opslaan in open of niet geëtiketteerde containers.

De containers in verticale en veilige positie houden en de mogelijkheid tot vallen of schokken vermijden.

Opslaan op een koele plek, uit de buurt van iedere soort van warmtebron en van directe blootstelling aan zonnestralen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Industrie (algemeen):

Hanteer met uiterste voorzichtigheid. Opslaan in een goed geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Met betrekking tot de inbegrepen stoffen:

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel:

ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - STEL(15 min): 10 mg/m³

- Stof:

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel

DNEL

systemische effecten Lange termijn medewerkers inademing = 2,73 (mg/m³)

systemische effecten Lange termijn consumenten inademing = 0,97 (mg/m³)

systemische effecten Lange termijn consumenten oraal = 0,74 (mg/kg bw/day)

plaatselijke effecten Lange termijn medewerkers inademing = 5,58 (mg/m³)

plaatselijke effecten Lange termijn consumenten inademing = 1,19 (mg/m³)

PNEC

grond = 9,33 (mg/kg grond)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische controle:

Industrie (algemeen):

Geen specifiek toezicht voorzien

Individuele beschermingsmaatregelen:

a) Bescherming voor de ogen / het gezicht
Niet noodzakelijk voor gewoon gebruik.

b) Bescherming van de huid

i) Bescherming van de handen
Niet noodzakelijk voor gewoon gebruik.

ii) Ander
Gewone werkkleding gebruiken.

c) Bescherming van de luchtwegen
Niet noodzakelijk voor gewoon gebruik.

d) Thermische gevaren

Gebruik het product op de juiste wijze in geventileerde ruimtes en alleen voor de toepassingen die zijn vermeld in het veiligheidsinformatieblad en/of de technische fiche. De P.B.M. (persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten voldoen aan de specifieke voorschriften en latere wijzigingen en aanvullingen.

Neem contact op met de leverancier van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor advies over de keuze en de juiste normen.

De definitieve keuze van de beschermingsmiddelen hangt af van de risicobeoordeling. De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de normen, geschikt zijn voor het specifieke gebruik, in goede staat worden gehouden en correct worden onderhouden.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

a) Oog-/gezichtsbescherming: bij mogelijk contact met het product een veiligheidsbril met vizier dragen.

b) Huidbescherming: besmette kleding onmiddellijk verwisselen en grondig wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Bij het gebruik van vloeistoffen voor de bewerking van metalen moet altijd een goede persoonlijke hygiëne in acht worden genomen.

- Overige: niet geïdentificeerd.

c) Ademhalingsmaatregelen: niet vereist bij normaal gebruik. Bij gebruik van voldoende natuurlijke of lokale ventilatie zijn ademhalingsbeschermingsmiddelen normaal gesproken niet nodig.

Toezicht op de blootstelling van het milieu:

Gebruiken volgens de goede werkmethoden, vermijden het produkt in het milieu te verspreiden.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke en chemische eigenschappen	Waarde	Werkwijze voor het bepalen
Fysische toestand	Thixotrope vaste stof	
Kleur	Zwart	
Geur	Typisch	
Geurdrempel	Niet bepaald	
Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald	
Kookpunt of beginpunt van het kookpunt en kookinterval	Niet bepaald	
Ontvlambaarheid	Niet bepaald	
Onderste en bovenste explosiegrens	Niet bepaald	
Vlampunt	> 210 °C	ASTM D92
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	Niet beschikbaar	
pH	Niet van toepassing	
Kinematische viscositeit	Niet beschikbaar	
Oplosbaarheid	Niet van toepassing	
Oplosbaarheid in water	Trascurabile	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logaritmische waarde)	Niet bepaald	
Dampspanning	Onbepaald	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	< 1000 Kg/m ³	
Relatieve dampdichtheid	Onbepaald	
Eigenschappen van deeltjes	Niet relevant	

Gear Box Grease

Uitgegeven op 25/11/2025 - Rev. n. 1 van 25/11/2025

Conform aan de verordening (EU) 2020/878

Fysieke en chemische eigenschappen	Waarde	Werkwijze voor het bepalen
------------------------------------	--------	----------------------------

9.2. Overige informatie

9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

a)Explosieven

i)gevoeligheid voor schokken

Niet relevant

ii)effect van verwarming onder opsluiting

Niet relevant

iii)effect van ontsteking onder opsluiting

Niet relevant

iv)gevoeligheid voor impact

Niet relevant

v)gevoeligheid voor wrijving

Niet relevant

vi)thermische stabiliteit

Niet relevant

vii)verpakken

Niet relevant

b)Ontvlambare gassen

i)Grenswaarden voor Tci/explosie

Niet relevant

ii)fundamentele brandsnelheid

Niet relevant

c)Aërosolen

Niet relevant

d)Oxiderende gassen

Niet relevant

e)Gassen onder druk

Niet relevant

f) Ontvlambare vloeistoffen

Niet relevant

g) Brandbare vaste stoffen

i) brandsnelheid of brandtijd wat metaalpoeders betreft

Niet relevant

ii) verklaring over de vraag of de bevochtigde zone is gepasseerd

Niet relevant

h) Zelfreactieve stoffen en mengsels

i) ontledingstemperatuur

Niet relevant

ii) detonatie-eigenschappen

Niet relevant

iii) deflagratie-eigenschappen

Niet relevant

iv) effect van verwarming onder opsluiting

Niet relevant

v) explosieve kracht, indien van toepassing

Niet relevant

i) Pyrofore vloeistoffen

Niet relevant

j) Pyrofore vaste stoffen

i) verklaring over de vraag of spontane ontbranding optreedt bij gieten of binnen vijf minuten daarna, wat vaste stoffen in poedervorm betreft

Niet relevant

ii) verklaring over de vraag of pyrofore eigenschappen in de loop van de tijd kunnen veranderen

Niet relevant

k) Stoffen en mengsels die zichzelf verwarmen

i) verklaring over het feit of spontane ontbranding optreedt en wat de maximale temperatuurstijging is

Niet relevant

ii) resultaten van screeningstests als bedoeld in punt 2.11.4.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr.

1272/2008, indien relevant en beschikbaar

Niet relevant

l)Stoffen en mengsels die bij contact met water ontvlambare gassen uitstoten. De volgende informatie kan worden verstrekt

i)identiteit van het uitgestoten gas, indien bekend

Niet relevant

ii)verklaring over de vraag of het uitgestoten gas spontaan ontbrandt

Niet relevant

iii)evolutiesnelheid van gas

Niet relevant

m)Oxiderende vloeistoffen

Niet relevant

n)Oxiderende vaste stoffen

Niet relevant

o)Organische peroxiden

i)ontledingstemperatuur

Niet relevant

ii)detonatie-eigenschappen

Niet relevant

iii)deflagratie-eigenschappen

Niet relevant

iv)effect van verwarming onder opsluiting

Niet relevant

v)explosieve kracht

Niet relevant

p)Corrosief voor metalen

i)metalen die door de stof of het mengsel zijn aangetast

Niet relevant

ii)corrosiesnelheid en verklaring over de vraag of het om staal of aluminium gaat

Niet relevant

iii)verwijzing naar andere delen van het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot compatibele of

incompatibele materialen

Niet relevant

q) Ongevoelige explosieven

i) gebruikt desensibiliserend middel

Niet relevant

ii) exotherme ontbindingsenergie

Niet relevant

iii) gecorrigeerde brandsnelheid (Ac)

Niet relevant

iv) explosieve eigenschappen van het ongevoelige explosief in die toestand

Niet relevant

9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

a) mechanische gevoeligheid

Niet relevant

b) temperatuur van zelfversnellende polymerisatie

Niet relevant

c) ontstaan van explosieve mengsels van stof en lucht

Niet relevant

d) zuur/alkaliereserve

Niet relevant

e) verdampingssnelheid

Niet relevant

f) mengbaarheid

Niet relevant

g) geleidingsvermogen

Niet relevant

h) corroderend vermogen

Niet relevant

i) gasgroep

Niet relevant

j) redoxpotentiaal

Niet relevant

k) mogelijkheid tot radicaalvorming

Niet relevant

l) fotokatalytische eigenschappen

Niet relevant

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen risico op reactiviteit.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij normale behandeling en opslag zal er geen gevaarlijke reactie optreden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hoge temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet gemarkeerd.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ATE(mix) oral = ∞

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

(a) acute giftigheid: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel: Acute-orale toxiciteit

Soort: Sprague-Dawley rat - man / vrouw

LD50: > 5000 mg / kg lichaamsgewicht

Methode: OESO 401

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: niet geclassificeerd

Acute toxiciteit - inademing

Soort: Sprague-Dawley rat - man / vrouw

LC50: > 5 mg / l / lucht 4 uur

Methode: OESO 403

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: niet geclassificeerd

Acute toxiciteit - dermal

Soort: Nieuw-Zeeland Wit konijn - man / vrouw

LD50: > 5000 mg / kg lichaamsgewicht

Methode: OESO 402

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: niet geclassificeerd

(b) huidcorrosie/-irritatie: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel: Soort: Nieuw-Zeeland Wit konijn

Methode: OESO 404

Betrouwbaarheid: 2

Resultaat: niet irriterend

(c) ernstig oogletsel/oogirritatie: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel: Soort: Nieuw-Zeeland Wit konijn

Methode: OESO 405

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: niet irriterend

(d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel: Soort: cavia albino

Methode: OESO 406

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: niet-sensibiliserend

(e) mutageniteit op de geslachtscellen: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(f) carcinogeniteit: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(g) giftigheid voor de voortplanting: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel:

Voortplantingstoxiciteit - oraal

Soort: Dawley Sprague Rat - man / vrouw

NOAEL: > = 1000 mg / kg lg / dag

Methode: OESO 421

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: geen effect

(h) specifieke giftigheid voor doelorganen (STOT) eenmalige blootstelling: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(i) specifieke giftigheid voor doelorganen (STOT) herhaalde blootstelling: Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel: Toxiciteit bij herhaalde dosering - oraal

Soort: Sprague-Dawley rat - mannelijk

NOAEL: 125 mg / kg / dag

Methode: OESO 408

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: geen effect

Inhalatie van toxiciteit bij herhaalde toediening

Soort: Sprague-Dawley rat - man / vrouw

NOAEC: > 980 mg / m³ lucht

Methode: OESO 412

Betrouwbaarheid: 2

Resultaat: geen effect

Toxiciteit bij herhaalde dosering - dermaal

Soort: Nieuw-Zeeland Wit Konijn - man / vrouw

NOAEL: ca. 1000 mg / kg lg / dag

Methode: OESO 410

Betrouwbaarheid: 1

Resultaat: geen effect

(j) gevaar bij inademing: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gear Box Grease:

LD50 Oraal (rat) (mg/kg lichaamsgewicht) > 5000

LD50 huid (rat of konijn) (mg/kg lichaamsgewicht) > 5000

Met betrekking tot de inbegrepen stoffen:

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel:

LD50 Oraal (rat) (mg/kg lichaamsgewicht) > 5000

LD50 huid (rat of konijn) (mg/kg lichaamsgewicht) > 5000

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Met betrekking tot de inbegrepen stoffen:

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel:

Toxiciteit op korte termijn - vis: LL59 => 100 mg / L / 96 uur (Pimephales promelas) - OESO 203

Toxiciteit op korte termijn - ongewervelde dieren: EL50 => 10000 mg / L / 48 uur (daphnia magna) - OESO 202

Toxiciteit op korte termijn - algen: NOEL => 100 mg / L / 72 uur (Raphidocelis subcapitata) - OESO 201

Acute toxiciteit M factor =1

Chronische toxiciteit M factor = 1

Gebruiken volgens de goede werkmethoden, vermijden het produkt in het milieu te verspreiden.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Met betrekking tot de inbegrepen stoffen:

Restoliën (aardolie) geraffineerd met oplosmiddel:

Biologische afbreekbaarheid: Inherent biologisch afbreekbaar - Test: OECD 301F - Houdbaarheid: 28 g - %:31

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op basis van de beschikbare gegevens zijn er geen PBT- of zPzB-stoffen aanwezig conform Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen stoffen die interfereren met het endocriene systeem in

overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen nadelige gevolgen zijn vastgesteld

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval moet worden afgevoerd naar een erkende locatie en in strikte naleving van de geldende wetgeving.

In toepassing van Richtlijn 2008/98/EG Europese afvalcatalogus (European Waste Catalogue):

- Aanbevolen afvalcode voor het preparaat bij correct gebruik en zonder verontreiniging door grote hoeveelheden vreemde stoffen:

Het is niet mogelijk om een specifieke code toe te wijzen, omdat dit afhankelijk is van de manier waarop de gebruiker de code gebruikt.

Classificatie op basis van de componenten.

Verpakking:

- Aanbevolen afvalcode:

15 01 10 verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet inclusief in de werkingssfeer van de wetgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen: op straat (ADR); over spoor (RID); via de lucht (ICAO / IATA); via de zee (IMDG).

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niemand.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niemand.

14.4. Verpakkingsgroep

Niemand.

14.5. Milieugevaren

Niemand.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Het vervoer van bulkgoederen is niet toegestaan.

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Regulation (EC) No.1907/2006, REACH Annex XIV - List of substances subject to restriction on marketing and use as amended:

Not listed.

Regulation (EC) No.1907/2006, REACH Annex XVII - List of substances subject to restriction on marketing and use as amended:

Not listed.

Overige voorschriften: Het product wordt ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig de EG-richtlijnen of de respectieve nationale wetgevingen.

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de voorschriften van Verordening (EG) nr.

Nationale regelgeving: volg de nationale regelgeving voor het werken met chemische agentia.

Stoffen op de kandidatenlijst (REACH artikel 59)

Op basis van beschikbare gegevens zijn er geen SVHC-stoffen aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

16.1. Overige informatie

Classificatie en procedure gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Geen gevaar te melden. Classificatieprocedure: Rekenmethode

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Richtlijn 1999/45/EG en latere updates

2. Richtlijn 67/548/EEG en latere wijzigingen en aanpassingen
3. de Raad verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
4. verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP) en latere bijstellingen
5. de Raad verordening (EG) geen 758/2013 van het Europees Parlement
6. Verordening (EG) no 453/2010 van het Europees Parlement
7. Verordening (EG) nr. 528/2012 EUROPEESPARLEMENT en de latere updates
8. de Raad verordening (EG) 648/2004 van het EuropeesParlement en de latere updates
9. de Merck Index en 10.
10. het hanteren chemische veiligheid
11. Niosh register van toxische effecten van chemische stoffen
12. INRS-centrum stuk
13. Patty-industriële hygiëne en toxicologie
14. N.I. Sax-Dangerous eigenschappen van industriële materialen-7 Ed., 1989

Opmerking voor de gebruiker:

de informatie op dit tabblad zijn gebaseerd op kennis die ons ter beschikking op de datum van de meest recente versie.

De gebruiker moet de geschiktheid en de volledigheid van de informatie met betrekking tot het specifieke gebruik van het product.

U moet niet interpreteren als een garantie van een bepaalde eigenschap van het product.

Voor het gebruik van het product valt niet onder onze directe controle, de verplichting van de gebruiker om te observeren onder hun eigen aansprakelijkheid wetten en voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. Ga er niet aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.

Dit tabblad vervangt en annuleert alle voorgaande.

Gear Box Grease

Uitgegeven op 25/11/2025 - Rev. n. 1 van 25/11/2025

Conform aan de verordening (EU) 2020/878